

VIVIAN
HØXBRO
www.ViV.DK

CITY Sweater

Har du husket at betale
60 kr til Mobile Pay
76116

Garn - CITY sweater

Fv	Ngl	Den grå	Den blå
A	16 (16) 17 (17) 18 (18)	123 Oxford	160 Midnight
B	8 (8) 8 (8) 8 (8)	127 Pebble	365 Chartreuse
C	4 (4) 4 (4) 4 (4)	425 Mustard	528 Parma
D	2 (2) 2 (2) 2 (2)	1190 Burnt Umber	162 Neptune

OBS! Garnmængden er vejledende.
Farverne er valgt, så de ligner de oprindelige.

Spindrift

fra Jamieson's of Shetland.
1 ngl, 25 g, 105 m
100% Pure Shetland Wool
Garnet forhandles i Danmark af
www.kastaniestrik.dk



Kantmasker

Begynd altid med 1RLA og slut med 1 vrang. Vær opmærksom på kanten med farveskiftene, så den ikke kommer til at stramme.

Se viv.dk Hjælp,
Vejledning: **Krydskant**



Størrelse

S (M) L (XL) XXL

Mål

Overvidde 108 (116) 124 (132) 140 cm

Hel længde 57 (61) 65 (69) 73 cm

Pinde

2 rundpinde 3 mm, 60 cm til firkanterne

1 rundpind 3 mm, 100 cm

2-3 korte rundpinde til kanter

1 rundpind 2,5 mm til halskant

mærker eller tråd

en smule bomuldsgarn

Strikkefasthed

25 m og 52 p (= 26 riller) =

10 x 10 cm i retstriking på pinde 3 mm

Det er svært at måle strikkefastheden i firkanternes mønster, strik derfor en prøve i retstriking. Hvis der er for mange m og p på 10 cm bruges tykkere pinde, er der for få, bruges tyndere p. I firkanternes mønster er der ca. 25 m på 10 cm. Hold øje med målene på sweaterens første store firkant. Den skal måle ca. 54 (58) 62 - (66) 70 cm fra spids til spids, når fv C/D peger ind mod dig selv.

Fremgangsmåde

Først strikkes 2 firkanter på henholdsvis højre og venstre skulder, derefter en firkant på ryggen og en på forstykket. Når disse er færdige, strikkes en stribe på hele vejen rundt og endelig resten af ærmerne. Derefter kommer siderne. Alt strikkes sammen undervejs, så du skal kun sy nogle få sting under ærmerne.

OBS!

Hav Smartphone, IPad eller computer klar, og find viv.dk - HJÆLP!

Ord

i opskriften, der er fremhævet med gult, har en tilhørende vejledning (et dokument), der kan printes ud og/eller en video.

Forkortelser

m = maske(r), **p** = pind(e)

r = ret, **vr** = vrang

RS = retsiden

VS = vrangsiden

fv = farve(n/r)

sm = sammen

omg = omg(e)

1RLA = tag 1 m r løs af

MF = midt foran

MB = midt bag

1LUD = strik lænken mellem den netop strikkede maske og den næste maske op **drejet** ret

2-i-1 r = strik 1 ret, men lad masken blive på venstre pind, strik endnu 1 ret, men denne gang med indtag bag i masken (drejet ret), slip masken på venstre pind

3 vr sm = strik 3 m vrang sammen.

Se evt. flere forkortelser på viv.dk Hjælp!

Ryg og forstykke

Firkant 1, højre skulder

Firkanten strikkes nedefra og op, og øverst bliver der "bidt" af firkanten i den mørke side til halsudskæring, se tegningen herunder.

S-opslå 191 (205) 219 (233) 247 m med fv C og strik frem og tilbage på rundp.

Se "kantmasker" på side 2.

1. p (VS): Ret til sidste m, 1 vr.

2. p (RS): **1RLA**, 93 (100) 107 (114) 121 r, 3 vr sm, 93 (100) 107 (114) 121 r, 1 vr.

3. p: 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

Sæt et mærke omkring de "3 vr sm" og flyt det med opad efterhånden.

De "3 vr sm" kaldes herefter M = midtermaske.

4. p: 1RLA, r til 1 m før M, 3 vr sm, r til sidste m, 1 vr.

Gentag 3. og 4. p, til der er strikket i alt 13 pinde (= 7 riller på arbejdets RS).

Strik herefter nålestriber.

14. p (RS): Fv A - 1RLA, r til 1 m før M, 3 vr sm, r til sidste m, 1 vr.

15. p: 1RLA, vr til M, strik M r, r til sidste m, 1 vr.

16. p: Fv B - 1RLA, vr til 1 m før M, 3 vr sm, r til sidste m, 1 vr.

17. p: 1RLA, r til og med M, vr p ud.

18. p: Fv A - 1RLA, r til 1 m før M, 3 vr sm, vr p ud.

Gentag 15. - 18. p resten af firkanten, men når der er 51 (53) 55 (57) 59 m tilbage, formes halsen.

Strik 2 vr sm indenfor kantm i beg af alle p på RS - altså i den mørke side - sæt evt. et mærke.



Opslagslænker →

Denne lille firkant svarer til dem, jakken består af. Her kan du se en retstrikket begyndelse og det nålestribe mønster.

Når der kun er maskerne i den lyse side og M tilbage fortsættes lige op.

Strik videre i mønster over disse m, M bliver til en kantm og indenfor M strikkes 2 r sm på alle p på RS. Når der er 3 m tilbage + kantm, strikkes de næste pinde (Næste p), sådan:

Næste p (VS): 1RLA, 2 r, 1 vr.



Næste p (RS): 1RLA, 2 vr sm, 1 vr (= 3 m).


Næste p: 1RLA, 1 r, 1 vr.

Næste p: 1RLA, 2 vr sm (= 2 m).

Næste p: 1RLA, 1 vr.

Næste p: 1RLA, 1 r, træk den løse m over. Slut af.





Firkant 2, venstre skulder


Denne firkant begyndes som firkant 1 og slutes med halsudskæring i den lyse side, som på tegningen herunder, dvs. der tages ind i slutningen af alle p på RS (når der er 3 m tilbage) - altså i den lyse side - sæt evt. et mærke.

Strik derefter videre over den mørke side 2 vr sm indenfor kantm (her M) til 2 er færdig.

Firkant 3, ryggen

Strik med fv D: 95 (102) 109 (116) 123 m op langs 2's længste, mørke side, flyt arbejdet til venstre hånd, og s-opslå 1 m, vend igen og strik endnu 95 (102) 109 (116) 123 m op langs 1's længste side (lyst mønster og fv C) med fv D. Strik de første 13 p (= 7 riller på RS) som firkant 1.

Resten af firkanten skal have den mørke side til venstre og ikke til højre, sådan:



14. pind (RS): Fv. A – 1RLA, r til m før M, 3 vr sm, r til sidste m, 1 vr.

15. pind: 1RLA, r til M, strik M r, vr pinden ud.

16. pind: Fv B – 1RLA, r til 1 m før M, 3 vr sm, vr pinden ud.

17. pind: 1RLA, vr til M, strik M r, r til sidste m, 1 vr.

18. pind: Fv A - 1RLA, vr til 1 m før M, 3 vr sm, r til sidste m, 1 vr.

Gentag 15. – 18. p resten af firkanten, til der er 3 m tilbage.

Næste p (VS): Fv A - 1RLA, 1 r, 1 vr.

Næste p: 3RLS. Slut af.

Firkant 4, foran

Se tegning nederst til højre, bemærk den vender anderledes end de andre tegninger.

Strik m op langs 1's korte side (fv C og mørkt mønster) med fv D, vend arbejdet og s-opslå nye m, til der er i alt - 95 (102) 109 (116) 123 m.

Obs! Skriv ned, hvor mange m du slår op.


Slå endnu 1 m op + det tal du skrev ned, vend arbejdet igen og strik m op langs 2's korte (lyst mønster og fv C) side (= 191 (205) 219 (233) 247 m). Strik en firkant som på ryggen.

Obs! 5 findes **ikke** på CITY sweater, kun på jakken.

Højre ærme

Se tegning og strik med fv A: 95 (102) 109 (116) 123 m op i fv C's opslagslænker langs 1's lyse side (dvs. "på ryggen"), strik 1 m (M) i spidsen og sæt et mærke omkring M og 95 (102) 109 (116) 123 m langs den anden side (= 191 (205) 219 (233) 247 m).

Lad nu de yderste 5 (6) 7 (8) 9 m i hver side glide af p og løbe op (ja, de skal simpelthen trævles op).



Fortsæt over de resterende m.

1. p (VS): Ret p ud.

2. p (RS): Luk 3 (3) 3 (3) 3 m af og strik r til lige før M, **1LUD**, strik M vr, 1LUD, sæt mærke omkring M, r p ud.

3. p (VS): Luk 3 (3) 3 (3) 3 m af og strik r p ud. Gentag disse 2 p, til der er lukket af i alt 2 (9 (19) (27) 35 gange i hver side. Luk herefter 2 m af i beg af hver p resten af ærmet; og fortsæt udtagningerne midt på ærmet; men SAMTIDIG når ærmet målt fra spidsen af firkant 1 og langs M (altså i forlængelse af skulderlinjen) måler 14 (12) 10 (8) 6 cm (= ca. 27 (23) 19 (15) 11 fv-A riller), må du lade arbejdet hvile.

Obs! Du undrer dig sikkert over at den mindste størrelse skal have de længste ærmer, men det er fordi de store firkanter er meget mindre ved den lille størrelse end de største og armene er ikke tilsvarende længere.

Bemærk! Der skal være lige mange m på begge sider af M. Sørg for at sidste p er strikket på VS. Fortsæt først ærmerne, når resten af sweateren er helt færdig, og du kan prøve den og beslutte dig for din ærmelængde. Forkort eller forlæng evt. ærmet og strik videre derfra.

Højre side af ærmet set fra RS: Del arbejdet på midten, og strik hver side for sig. Strik højre side (set fra RS) først. Fortsat med at lukke af i beg af hver p, og strik med vendepinde mod midten af ærmet (M).

Første frem og tilbage p (RS + VS): Luk 2 m af, strik til 1 m før M, 1 vr, vend arbejdet og strik 1RLA, r p ud.

Anden frem og tilbage p (RS + VS): Luk 2 m af, strik til 1 m før sidste vending (2 m før M), 1 vr, vend arbejdet og strik 1RLA, r p ud.

Tredje frem og tilbage p (RS + VS): Luk 2 m af, strik til 1 m før sidste vending (3 m før M), 1 vr, vend arbejdet og strik 1RLA, r p ud.

Fortsæt med at lade 1 ny m stå ved hver vending og sæt til sidst maskerne på en tråd.

Ærmets venstre side set fra RS: Beg på RS, på midten efter M og strik 1 p på rets. Strik herefter vendepinde som på højre side, men på VS lukkes af i beg og vendes i slutningen af pindene.

Ærmekant

Hvis ærmelængden allerede passer, sættes m på p nr. 3. Strik 4 p r med fv A, den første strikkes på VS. Luk løst af på VS.

Venstre ærme

Strikkes svarende til højre ærme på firkant 2.

Stribe af fv C om ryg og forstykke

Brug fv C og rundp - evt. flere. Se tegningen af alle 4 firkanter 1-4 på side 2. Beg i nederste spids af firkant 3 midt bag (MB) på RS og strik 1 m i spidsen (= MB) og sæt et mærke omkring MB-masken, strik 95 (102) 109 (116) 123 m langs det mørke mønster og fv D, strik samme maskeantal langs firkant 4 beg oppefra langs fv D, gå videre til firkant 4 (foran) og strik nedad langs fv D og det lyse mønster og 1 m i spidsen midt foran (MF), og strik tilsvarende langs den mørke side af 4 og fv D, og fv D og den lyse side af 3 til MB. Strik herefter rundt. Hvis maskeantallet ikke passer helt, reguleres det bedst på 2. omg og sæt også mærke omkring MF-masken.

1. omg: Strikkes vr til 1 m før ærmegabet, strik denne sidste m fra firkant 3 vr sammen med firkant 4's første m (hedder herefter H), strik vr til næste ærmegab og strik firkant 4's sidste og firkant 3's første m vr sm (hedder herefter V).

2. omg: 1 vr (MB), 2-i-1 m, r til 1 m før H, 3 vr sm, r til 2 m før MF, 2-i-1 m, 1 r, 1 vr (MF), 2-i-1 m, r til 1 m før V, 3 vr sm, r til 2 m før MB, 2-i-1 m, 1 r.

3. omg: Vrang hele omg.

Gentag 2. og 3. omg, til der er 13 p (= 7 riller på RS). Bryd garnet.

Venstre sidestykke

Skift til fv A og strik videre på rundp, men frem og tilbage. Beg midt foran.

Strik herefter med vendepinde og indtagninger midt på p ved V, sådan:

Sæt MF- og MB-maskerne og alle m der imellem fra højre side på en tråd (en 120-130 cm lang bomuldstråd) og strik over de rest m = venstre side.

1. p (RS): Strik r til 1 m før V, 3 vr sm, r til sidste m, 1 vr.

2. p (VS): 1RLA, r til der er 2 m tilbage, 1 vr, vend arbejdet og sæt den m, der ikke er strikket på den ende af tråden, der er nærmest.

3. p (RS): 1RLA, strik r med indtagning på midten (3 vr sm), til der er 2 m tilbage på p (nu i den anden side af p), 1 vr, vend arbejdet, og sæt den m, der ikke er strikket på den ende af tråden, der er nærmest.

4. p (VS): 1RLA, r til 2 m før tråden (hvor der sidst blev vendt), 1 vr, vend arbejdet og sæt den ikke

strikkede m på tråden.

5. p (RS): 1RLA, strik r med indtagning på midten til 2 m før tråden (hvor der sidst blev

vendt), 1 vr, vend arbejdet, og sæt den ikke strikkede m på tråden.

Gentag 4. og 5. p og lad 1 m stå i slutn af hver p (dvs. hver gang, der vendes), til alle m står. Lad m sidde på tråden til senere.

Højre sidestykke

Sæt højre sides m på rundp nr. 3, dog ikke den midterste m for og bag (MB og MF-masken), som sættes på nærmeste tråd fra venstre side. Beg midt foran på RS ved MB og strik som venstre sidestykke.

Kant forneden

Sæt alle m forneden på en rundp nr. 3 og strik rundt med fv A på RS. Strik 4 omg skiftevis 1 omg vr og 1 omg r. Luk meget løst af i vrang.

Halskant


1KUD = 1 udtagning mens der strikkes m op i kantm = Strik i samme kantm 1 m op under den eller de bageste lænker (alt efter om kantm har 2 eller 3 lænker), strik derefter 1 m under begge/alle 3 lænker.

S-opslå på rundp nr. 3 (der strikkes frem og tilbage) 10 m med fv D, sæt p med m over i højre hånd og strik nu m op i kantm, sådan: beg

© Vivian Høxbro

Kopier venligst ikke denne opskrift!

Har du problemer med opskriften kan du evt. sende mig en mail på viv@viv.dk med angivelse af hvilket sidetal og i hvilken spalte dit problem findes. Skriv også dit telefonnummer.



ved pilen på tegningen - altså forrest på firkant 1 (højre side) og strik 1 m op mellem 4 og 1, * strik derefter 1 m op i de næste 2 kantm under alle 3 lænker, 1KUD (se ovenfor) *, gent fra * til * hele vejen rundt, strik 1 m op i fv D-spidsen midt bag og slut med 1 m op mellem 2 og 4, vend arbejdet og s-opslå 10 nye m. Sørg for at der er lige mange m på begge sider af midt bag (spidsen). Strik 13 p r med 1 kantm i hver side. Tag på 6. p 3 m jævnt ind i nakken, skift p og strik resten af kanten på rundp nr. 26. Luk af.

Montering

I højre side sys fv D-stumpen fast under spidsen ved pilen, så de bliver helt usynlige under forstykket (på VS). Sy stumpen i den anden side fast på samme måde.

Lad firkantens spids vippe udad, fold den, så den peger nedad og pres den let.

Forlæng evt. ærmerne og strik dem færdig, hvis du ikke allerede har gjort det. Sy begge ærmesømme.

