



Vingefang

pelerine eller sjal



Undskyld, jeg havde ikke
lige en passende fotomodel
ved hånden.

Side 1 af 6

Har du husket at betale
60 kr til Mobile Pay
76116

Mål

Højde, midt bag inkl krave: 50 cm.

Vingefang: 155 cm.

Garn

Fv BA (basisfarve A): 2 cones Fitzgerald 5538 (mørk rødilla)

Fv BB (basisfarve B): 1 cone Dariana 5532 (mørk blåilla)

Fv KA (kontrastfarve A): 1 cone Fuschia 5566 (rødilla)

Fv KB (kontrastfarve B): 1 cone Clara 5530 (orange)

Soft Donegal

100 % merino. 1 cone indeholder ca. 200 g og løber 380 m. Forhandles hos GodborgsGarn.dk

Om garnet

Garnet kommer direkte fra spinderiet, dvs. der er spindeolie på, og det er ikke vasket. Det fremstår hårdt, mens du strikker det. Vask det, når arbejdet er færdigt, så det får den blødhed, der klæder garnet. Jeg vasker det i maskinen, dog skal maskinen kunne vaske uld (jeg har en Miele). Måske skal det vaskes flere gange, før det er lækkert og blødt. Vask uldvask med koldt vand (så både vaske og skyllevand er koldt) og højeste centrifuge. Brug uldvaskemiddel, og udfarvet eddike skyllemiddel (godt, gammelt husråd fra min mor). Det holder samtidig vaskemaskinen kalkfri.

Tilbehør: Desuden bruges 6 knapper.


Pinde

Dominopinde (Jumperpinde) 3 mm, 20 cm lange

Desuden bruges mærker (som sikkerhedsnåle)

1 rundpind 3 mm, 120 cm lang, helst

“interchangeable” pinde, der kan skrues sammen i passende længde.



© Vivian Høxbro

Kopier venligst ikke denne opskrift!

Fortæl hellere dine strikkevenner, at den kan købes på viv.dk

Har du problemer med opskriften kan du evt. sende mig en mail på viv@viv.dk med angivelse af hvilket sidetal og i hvilken spalte dit problem findes.

Skriv også dit telefonnummer.

Strikkefasthed

1 firkant på 35 m måler 7 x 7 cm og Ø = 9 cm.

26 m og 24 riller/48 p = 10 x 10 cm i ret på p 3 mm.

Strikkehjælp og forkortelser

1RLA = 1 ret løs af, dvs. stik ind i masken, som om den skulle strikkes ret, men løft den ustrikket til højre pind.

1VLA = 1 vrang løs af, dvs. stik ind i masken, som om den skulle strikkes vrang, men løft den ustrikket til højre pind.

2 startm = Begynd altid firkant 1 med 2 startm. Se viv.dk Hjælp.

2o1r = 2 over 1 ret = tag den samlet ret løs af, 1 r, træk de 2 m over retm.

2/ro = 1RLA, 1 ret, træk den løse maske over retmasken.

1 e-udt = lav en løkke som et e, og sæt den på pinden, se viv.dk Hjælp.

fv = farve(n/r)

m = maske(n/r)

mgop = med garnet over pinden (= med garnet foran arbejdet)

p = pind(e)

r = ret

RS = retsiden

s-hæft = strikkehæft, se www.viv.dk, Hjælp. Det er en fordel at strikkehæfte undervejs, hvor det kan lade sig gøre, så kun ganske få tråde skal hæftes med nål.

s-opslå/slagning = strikkeopslå/slagning, se hvordan på viv.dk Hjælp.

vr = vrang

VS = vrangsiden

Om hæftning

Sørg for at komme af med garnemnderne efterhånden. Strikkehæft dem, når du kan. Kender du ikke strikkehæftning, så find det på viv.dk Hjælp.

De garnender, der ikke kan strikkehæftes hæftes bedst med på skrå. Også det kan du finde på viv.dk Hjælp.

Fremgangsmåde:

Sjalet strikkes på korte pinde (dominopinde) i skrå baner. Alle baner (A, B, C osv) begynder nedefra med en firkant 1 og derefter 2, 3 osv opad, hver firkant begynder med 2 m mindre end den forrige. Foroven sluttet med trekanter og endelig strikkes en kant med krave på. Færdigt minder sjalet om en udbredt fuglevinge.

Bane A

Denne bane består af bare en firkant.

Firkant 1

6 riller med fv BA, resten med KA - 35 m

1. p, etableringspind: S-opslå 35 m med fv BA.

2. p (VS): 17 r, 1VLA mgop (= midtermaske), 16 r, 1 vr.

3. p: 1RLA, r til 1 m før midtermasken, 2o1r, r til sidste m, 1 vr.

4. p: 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

Gentag 3. og 4. p med 2 færre m på hver p på RS, til der er 6 riller på RS (sidste p strikkes på VS).

Skift til fv KA og strik resten af firkanten strikkes med denne fv.

Når der er 5 m tilbage efter en p på RS, fortsættes sådan:

*** **Næste p (VS):** 1RLA, 3 r, 1 vr.

Næste p (RS): 1RLA, 2o1r, 1 vr (= 3 m).

Næste p: 1RLA, 1 r, 1 vr.

Sidste p: 2o1r (= 1 m).

Sæt denne sidste m på et mrk.

Bane B


Denne bane består af bare 2 firkanter: 1 og 2.

Firkant 1

6 riller med fv BA og KA - 35 m

Strik en firkant som bane A's firkant 1.


Firkant 2



6 riller med fv BB, resten med KB - 33 m

Denne firkant strikkes mellem bane A og B's firkant 1. Læg de 2 firkanter ved siden af hinanden med slutm pegende opad og opslagningen pegende nedad.

1. p (RS), etableringspind: Begynd til venstre for den højre firkants slutm og strik 16 m ret op i kantm (under begge lænker), strik de 2 firkanters hjørnelænker ret sammen, og strik 16 m op langs den



OBS!

Hav Smartphone, iPad eller computer klar, og find viv.dk - HJÆLP!

venstre firkants højre side (= 33 m).

2. p (VS): 1VLA, 15 r, 1VLA mgup, 15 r, 1 vr.

3. p: 1RLA, 14 r, 2o1r, 14 r, 1 vr (= 31 m).

4. p: 1RLA, r til midtteste m, 1VLA mgup, r til sidste m, 1 vr.


5. p: 1RLA, r til 1 m før midterm, 2o1r, r til sidste m, 1 vr (= 29 m).

Gentag 3. og 4. p med 2 færre m på hver p på RS, til der er 6 riller på RS (sidste p strikkes på VS).

Skift til fv KB og strik resten af firkanten strikkes med denne fv.

Når der er 5 m tilbage efter en p på RS, fortsættes som firkant 1 fra ***.

Bane C



Denne bane består af 3 firkanter: 1, 2 og 3 og strikkes i bane B's højre side.

Firkant 1

6 riller med fv BA og resten med KA - 35 m

Strik som bane A's firkant 1, men strik den på bane B's firkant 1.

Firkant 2


6 riller med fv BB og resten med KB - 33 m


Strik som bane A's firkant 2, men nu mellem denne banes firkant og firkant 1 fra den forrige bane.

Firkant 3

7 riller med fv BA og resten med KA - 31 m

1. p (RS), etableringspind: Begynd til venstre for firkant 2's slutm og strik 15 m op 2's øverste venstre side, strik bane B's firkant 1's slutm r og strik 15 m langs bane 2's firkant 2's øverste højre side (= 31 m).





2. p (VS): 1VLA, 14 r, 1VLA mgup, 14 r, 1 vr.

3. p: 1RLA, r til 1 m før midterm, 2o1r, r til sidste m, 1 vr (= 29 m).


4. p: 1RLA, r til midtste m, 1VLA mgup, r til sidste m, 1 vr.

Gentag 3. og 4. p med 2 færre m på hver p på RS, til der er 7 riller på RS. Skift til fv **KA** og strik resten af firkanten strikkes med denne fv.

Når der er 5 m tilbage efter en p på RS, fortsættes som firkant 1 fra ***.

Bane D

Denne bane består af 4 firkanter: 1, 2, 3 og 4.




Firkant 1, 2 og 3

Strikkes som bane C's 3 firkanter og til højre for disse.

Firkant 4

7 riller med fv **BB og resten med **KB** - 29 m**

1. p (RS), etableringspind: Begynd til venstre for firkant 3's slutm og strik 14 m op langs 3's øverste venstre side, strik bane C's firkant 2's slutm r og strik



Her ses de første 10 firkanter, der bliver 2 m mindre opad.

14 m langs bane C's firkant 3's øverste højre side (= 29 m).

2. p (VS): 1VLA, 13 r, 1VLA mgup (midterm), 13 r, 1 vr.

3. p: 1RLA, r til 1 m før midterm, 2o1r, r til sidste m, 1 vr (= 27 m).

4. p: 1RLA, r til midtste m, 1VLA mgup, r til sidste m, 1 vr.

Gentag 3. og 4. p med 2 færre m på hver p på RS, til der er 7 riller på RS. Skift til fv **KB**, og strik resten af firkanten med denne fv.

Når der er 5 m tilbage efter en p på RS, fortsættes som firkant 1 fra ***.

Bane E

Denne bane består af 5 firkanter: 1, 2, 3, 4 og 5.

Firkant 1, 2, 3 og 4

Strikkes til højre for de tilsvarende firkanter i den forrige bane.


Firkant 5

8 riller med fv **BA og resten med **KA** - 27 m**

Strikkes mellem 2 firkant 4 fra henholdsvis bane C og E10 og 14, som firkant 6, dog med færre m.

Bane F

Denne bane består af 6 firkanter: 1, 2, 3, 4, 5 og 6.



OSV.

Firkant 1, 2, 3, 4 og 5

Strikkes til højre for de tilsvarende firkanter i den forrige bane.

Firkant 6

8 riller med fv **BB** og resten med **KB** - 25 m

Strikkes som de øvrige firkanter, men begynder med kun 25 m (12 i hver side og 1 midterm).

Bane G

Denne bane består af 7 firkanter.

De første 6 strikkes som bane F i dennes højre side, mens den sidste firkant strikkes ensfarvet med fv **BA** og med kun 23 m.

Bane H

Denne bane består af 8 firkanter.

De første 7 strikkes som bane G i dennes højre side, mens den sidste firkant strikkes ensfarvet med fv **BB** og med kun 21 m.

Bane I

Denne bane består af 9 firkanter.

De første 8 strikkes som bane H i dennes højre side, mens den sidste firkant strikkes ensfarvet med fv **BA** og med kun 19 m.

Bane J

Denne bane består af 10 firkanter.

De første 9 strikkes som bane I i dennes højre side, mens den sidste firkant strikkes ensfarvet med fv **BB** og med kun 17 m.

Bane K

Denne bane består af 11 firkanter.

De første 9 strikkes som bane J i dennes højre side, mens den sidste firkant strikkes ensfarvet med fv **BA** og med kun 15 m.

Fortsæt med baner som K til højre for denne osv. til der er strikket i alt 20 baner. Der vil således være 20 spidser/firkanter på 35 m i bunden af sjalet.

Sjalet afsluttes af trekanten i hakkene mellem de mindste firkanter med fv **BB**, sådan:

1 trekant

1. p, etableringspind: Strik 13 m op i et hak inkl. den midterste m i mrk.

2. p (VS): 1VLA, 5 r, 1VLA, 5 r, 1 vr.

3. p (RS): 2/ro (= 1RLA, 1 r, træk den løse m over retm), 3 r, **2o1r**, 4 r, 1 vr (= 10 m).

4. p (VS): 2/ro, 3 r, 1VLA, 3 r, 1 vr (= 9 m).

5. p (RS): 2/ro, 1 r, 2o1r, 1 r, 1 vr (= 6 m).

6. p (VS): 2/ro, 1 r, 1VLA, 1 r, 1 vr (= 5 m).

7. p (RS): 1RLA, 2o1r, sæt de 2 strikkede m tilbage på venstre p, klar til igen at strikke på RS.

8. p (RS): 2o1r (= 1 m). Sæt m på mrk.

Kant

Brug: Rundpind 3 mm, 120 cm, senere en dominopind 3 mm og fv **BA**.

Etablering - Opstriking af m og 1 rille

Først strikkes m op langs hele den "lige" side, derefter en p tilbage. Herpå strikkes den egentlige kant med krave.

1. p (RS), etableringspind: Strik m op på rundpind langs den "lige" side:

1 m i firkant A's hjørne i den yderste opslagslænke,

16 m langs firkant 1, 1 m i mrk,

15 m langs firkant 2, 1 m i mrk,

14 m langs firkant 3, 1 m i mrk,

13 m langs firkant 4, 1 m i mrk,

12 m langs firkant 5, 1 m i mrk,

11 m langs firkant 6, 1 m i mrk,

10 m langs firkant 7, 1 m i mrk,



9 m langs firkant 8, 1 m i mrk,
 8 m langs firkant 9, 1 m i mrk,
 7 m langs firkant 10, 1 m i mrk,
 6 m langs firkant 11, 1 m i mrk,
 fortsæt langs trekanterne, og brug evt. en hæklenål
 til hjælp:

* 3 m r op langs den første side, 1 r i midtermasken i
 mrk, 2 m ret op langs den anden side og 1 r i m i mrk
 fra firkant 11 * gentag fra til * langs alle 20 trekanter,
 strik derefter m r op langs de 11 firkanter i den anden
 side svarende til den første, men i modsat
 rækkefølge.

2. p (VS): Ret p ud.

Knaphulskant

Brug en dominop 3 mm sammen med rundp, og da
 der nu er ganske mange m på rundp, bruger jeg en
 snorestopper i den ene ende af rundp til at holde m
 samlet.

1. p (RS): Strik 1 r, slå 1 m op med e-opslagning
 (dvs. lav en løkke, som et e og sæt den på p i højre
 hånd, 1 r.

2. p (VS): Sæt de 3 m tilbage på rundp og strik dem
 ret.

Gentag 2. p i alt 8 gange til en lille snor.

Næste p (RS): Spring over de første 2 m og strik 5 r
 op i de øverste 2 lænker af snoren. Vend.

Næste p (VS): 1VLA, r p ud.

Næste p: 2VLA mgop, 5 r, 2 vr sm. Vend.

Næste p: 1RLA, r p ud. Vend.


Gentag de sidste 2 p, men ved overgangen fra firkant
 1 til firkant 2, lige før 1's slutm (se foto til højre med
 pil), strikkes 1 knaphul.

1 knaphul

1. p (RS): 2VLA mgop, 1 r, 2 r sm, 2 e-udt, 2 dr r sm,
 2 vr sm. Vend.

2. p (VS): 1RLA, r p ud.

Gentag dette knaphul ud for slutm i alt 6 gange.



Krave

Udtagninger: Fortsæt opad som hidtil, dog uden
 knaphuller, og tag ud til krave på hver anden p på
 RS, sådan:

Pinde på RS: 2VLA, r til der er 2 m tilbage, 1 e-udt, 2
 vr sm. Vend.

Pinde på VS: 1RLA, r p ud. Vend.

Gentag disse 2 p, til der er 30 m.

Det lige stykke: Strik lige op uden e-udt langs alle
 trekanterne, men fortsæt de 2 vr sm langs sjalets
 side forbi alle trekanterne.

Udtagninger: Slut hveranden p på RS med 2 r sm, 2
 vr sm, til der igen kun er 8 m tilbage.

Sidste kant

Strik kanten videre over disse m til der kun er 10 m
 tilbage efter en p på VS, sluttet kanten sådan: *
 1VLA, 2 vr sm, vend, 1RLA, 1 r, vend gentag fra * til
 *, til der er 3 m tilbage efter en p på VS, 1VLA, 2 vr
 sm, vend, træk den bagerste m over den forreste og
 slut af.

Sy knapper i overfor knaphullerne.



*Færdigt sjal, dog er
 knapperne endnu
 ikke syet i.*