


Bikube

Tæppe



Mål

117 x 117 cm uden kant
1 firkant måler 19 x 19 cm

Garn

25 g Rust
10 g Pink
100 g Gul
250 g Karry
150 g Gylden
100 g Lys grå
150 g Mellem grå
250 g Koks (inkl kant)
Håndfarvet Mønsk Naturgarn
1 bdt, 100 g, ca. 425 m
35% angora, 65% merinould
Susanne tlf.: 40198586

Desuden: Korte tråde (ca. 20-25 cm bomulds-tråde), til at trække masker på, når arbejdet er i hvil. Mine tråde er neon-gule, så de let ses.

Pinde

Jumpepinde pinde 3,5 mm, 20 cm lange
2 strømpepinde 3,5 mm
Rundpind 3,5 mm, 60 og 100 eller 120 cm lange

Strikkefasthed

22 m og 22 riller/44 p = 10 x 10 cm
i retstriking på p 3,5 mm.
En bjælke måler xx cm i højden.

Fremgangsmåde

Tæppet strikkes af 64 firkanter, efter opskrift på side 4-7. De strikkes i alt 16 af hver af de nedenstående 4 forskellige firkanter. Når alle 64 firkanter er strikket drejes og vendes de og placeres som på skemaet på side 9, de strikkes/hækles sammen og der strikkes kant på.

Tæppets firkanter og skema

Tæpper består af 5 forskellige firkanter, se antal nedenfor. Firkanterne drejes/roteres, som det ses af skemaet på side 9. Et **grønt** kryds markerer midten.

Forkortelser og forklaringer

1 rille = 1 retrille. 1 rille på RS opstår, når der strikkes 1 pind ret på VS.

1RLA = 1 ret løs af, dvs. stik p ind i m, som om den skulle strikkes ret og flyt masken til højre pind.

1VLA (mgop) = 1 vrang løs af, dvs. stik p ind i m, som om den skulle strikkes vrang og flyt masken til højre pind. Se side 3.

2 startm = 2 startmasker

arb = arbejdet

m = maske(r)

mgop = med garnet over pinden - eller med garnet foran arbejdet.

omg = omg(e)

p = pind(e)

r = ret

RS = retsiden

strikm op = strik masker ret op

s-opslå = slå op med strikkeopslagning

sm = sammen


vr = vrang

VS = vrangsiden



Højrespiral
med rust midte 2 stk

4C og 3D




Højrespiral
med rust midte 8 stk



Venstrespiral
med rust midte 10 stk



Højrespiral med
pink midte 8 stk



Venstrespiral
med pink midte 8 stk

Strikkehjælp

Se også Forkortelser og forklaringer på side 2.

Hav telefon, iPad eller computer klar!

Find viv.dk - HJÆLP.

Her findes videoer med fx: strikkeopslagning


2 startm

strikkhæftning m.m.


Desuden er der instruktionsark til print.

Hold styr på trådene


Sørg **ALTID** for at føre tråden om mod retsiden uden at den vikles ind i garnende eller arbejdsgarn.



Strik 1 r mellem de øverste 2 m indenfor tråden.



Her ses garnenden, der skal hæftes nederst, tråden (den gule) og arbejdsgarnet øverst.



Før tråden på retsiden mellem garnende og arbejdsgarn.




Hold garnenden inderst på pegefingeren og arbejdsgarnet yderst - klar til strikkhæftning.



Her er 1 maske strikket op mellem de øverste 2 m indenfor tråden.



1VLA = Før p under garnet og ind i masken ...



.. og om mellem de 2 pinde til arbejdets vrangside.

Firkant - Højrespiral

8 firkanter med pink og 8 med rust midte.

Midte - Bjælke 1 Rust/Pink (som her)

1. p, etableringspind: S-opslå 7 m (begynd med 2 startm) på korte p 3,5 mm.

2. p (VS): 6 r, 1 vr.

3. p: 1RLA, 5 r, 1 vr.
Gentag 3. p, til der er 6 riller på RS efter en pind på VS.
Både garnende og arbejdsgarn er i højre side.

Klip, hæft begge ender.
Sæt m på en tråd.



Bjælke 2 - Gul

Drej bjælke 1 med maskerne mod venstre.

1. p (RS), etableringspind:

Strik 1 m op i bjælke 1's øverste højre hjørne (foto A, side X), strik 5 m i kantm (1 i hver kantm under begge lænker, efter hver rille) og 1 m mellem 1's øverste 2 m indenfor tråden (= 7 m).

2. p (VS): Før tråden om på RS (foto B, side x).
1VLA mgop, r til sidste m, 1 vr.
På næste p, kan garnet strikkehæftes.

3. p: 1RLA, r til sidste m, 1 vr.
Gentag 3. p, til der er 6 riller på RS efter en p på VS.


Klip og hæft. Sæt m på en tråd.



Bjælke 3 - Gylden

Drej arb, så bjælke 1 er i højre og bjælke 2 i venstre side.

1. p (RS), etableringspind: Strik 1 m op i 1's øverste højre hjørne, 5 m i 1's opslagslænker, strik derefter 1 m op mellem bjælke 1 og 2, 5 m langs bjælke 2, og 1 m mellem 2's øverste 2 m indenfor tråden (= 13 m).




2. p (VS): Før tråden om på RS. 1VLA mgop, r til sidste m, 1 vr.

Fortsæt som bjælke 2 fra 2. p, se foto nederst i venstre spalte.

Bjælke 4 - Lys grå

Drej, så bjælke 1 er i højre og 3 i venstre side.


1. p (RS), etableringspind: Strik 1 m mellem bjælke 1's øverste 2 m indenfor tråden, 5 m langs bjælke 1, 1 m mellem bjælke 1 og 3, 5 m langs bjælke 3 og 1 m mellem bjælke 3's øverste 2 m indenfor tråden (= 13 m).
Fortsæt som bjælke 2 fra 2. p, men begynd 3. p sådan, se foto A, B og C, side x: Før tråden om på RS mellem garnende og arbejdsgarn.
Strikkehæft også gerne på denne p.




Bjælke 5 - Mellem grå


Drej, så bjælke 2 er i højre, og 4 i venstre side.

1. p (RS), etableringspind: Sæt bjælke 1's m på en p med spidsen pegende mod højre.
Strik 1 m mellem bjælke 2's øverste 2 m, 5 m langs bjælke 2, strik 7 r i bjælke 1's m, strik 5 m langs bjælke 4 og 1 m mellem bjælke 4's øverste 2 m indenfor tråden (= 19 m).
Fortsæt som bjælke 2 fra 2. p.






Strik bjælke efter bjælke idet arb drejes venstre om.
Strik altid langs siden med masker på tråd er flankeret af 2 bjælker.
Flyt m fra tråden på en p og strik 6 m op for enden af hver bjælke.
Alle bjælker er 6 riller brede.



Slut altid med:
Klip, hæft og sæt m på en tråd.



© Vivian Høxbro

Kopier venligst ikke denne opskrift!

Fortæl hellere dine strikkevenner, at den kan købes på viv.dk

Har du problemer med opskriften kan du evt. sende mig en mail på med angivelse af hvilket sidetal og i hvilken spalte dit problem findes. Skriv også dit telefonnr.

Bjælke 6 - Karry

Sæt bjælke 2's m på p. Strik m op, som ved bjælke 5 langs bjælke 3, 2 og 5 (= 19 m).

1. p (RS), etableringspind: Sæt bjælke 2's m på en p med spidsen pegende mod højre. Strik 1 m mellem bjælke 3's øverste 2 m, 5 m langs bjælke 3, strik 7 r i bjælke 2's m, strik 5 m langs bjælke 5 og 1 m mellem første og anden m på tråden (= 29 m).
Fortsæt som bjælke 2 fra 2. p

Bjælke 7 - Gul

Sæt bjælke 3's m på p. Strik 25 m op langs bjælke 4, 3 og 6, og strik som hidtil.

Bjælke 8 - Mørk grå

Sæt bjælke 4's m på p. Strik 25 m op langs bjælke 5, 4 og 7, og strik som hidtil.

Bjælke 9 - Lys grå

Sæt bjælke 5's m på r. Strik 31 m op langs bjælke 6, 5 og 8, og strik som hidtil.

Bjælke 10 - Gylden

Sæt bjælke 6's m på r. Strik 31 m op langs bjælke 7, 6 og 9, og strik som hidtil.

Bjælke 11 - Karry

Sæt bjælke 7's m på r.
Strik 37 m op langs bjælke 8, 7 og 10, og strik som hidtil.

Bjælke 12 - Mellem grå

Sæt bjælke 8's m på r.
Strik 37 m op langs bjælke 9, 8 og 11, og strik som hidtil.

Bjælke 13 - Mørk grå

Sæt bjælke 9's m på r.
Strik 43 m op langs bjælke 10, 9 og 12, og strik som hidtil.

Firkanten - en højrespiral er nu færdig.
Lad arb hvile.

Firkant - Venstrespiral

8 firkanter med pink og 10 med rust midte.

Midte - Bjælke 1 - rust/pink (som her)

Som bjælke 1 ved firkant mod højre.

Bjælke 2 - gul

Drej bjælke 1 med maskerne mod højre.

1. p (RS), etableringspind:


Strik 1 m op mellem 1's øverste 2 m indenfor tråden, se foto A side 3, 5 m i kantm (1 i hver, under begge lænker), 1 m i 1's øverste hjørne (= 7 m).

2. p (VS): 1VLA mgop, se foto F og G, side 3, r til sidste m, 1 vr. Før tråden ud på RS.

3. p: 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

Gentag 3. p, til der er 6 riller på RS efter en p på VS.


Klip, hæft og sæt m på tråd.



Bjælke 3 - Gylden

Drej arb, så bjælke 2 er i højre og bjælke 1 i venstre side.

1. p (RS), etableringspind: Strik 1 m op mellem bjælke 2's øverste 2 m indenfor tråden, 5 m i bjælke 2's kantm, 1 m under lænken, der ligger ind over en gul lænke (se pil på foto nedenfor), 5 m i bjælke 1's opslags-lænker (= 13 m). Fortsæt som bjælke 2 fra 2. p.



Bjælke 4 - Lys grå

Drej, så bjælke 3 er i højre og 1 i venstre side.

1. p (RS), etableringspind: Strik 1 m mellem bjælke 3's øverste 2 m indenfor, 5 m langs bjælke 3, 1 m mellem bjælke 3 og 1, 5 langs bjælke 1 og 1 m mellem 1's øverste 2 m på tråden (= 13 m).

Fortsæt som bjælke 2 fra 2. p, men ved 3. p, se




foto B, C og D på side 3.


Bjælke 5 - Mellem grå


Drej, så bjælke 4 er i højre side, 1 i midten og 2 i venstre side.

1. p (RS), etableringspind:


Sæt bjælke 1's m på en p med spidsen pegende mod højre.

Strik 1 m mellem bjælke 4's øverste 2 m, 5 m langs bjælke 4, strik bjælke 1's 7 m r, strik 5 m langs 2 og 1 m mellem de 2 øverste m (= 19 m). Fortsæt som bjælke 2 fra 2. p.





Strik bjælke efter bjælke idet arb drejes venstre om. Strik altid langs siden med masker på tråd er flankeret af 2 bjælker. Flyt m fra tråden på en p og strik 6 m op for enden af hver bjælke. Alle bjælker er 6 riller brede.



Bjælke 6 - Karry

Sæt bjælke 2's m på p. Vend 5, 2 og 3 opad.

1. p (RS), etableringspind: Strik 1 m op mellem 5's øverste 2 m indenfor tråden, foto E, side 3, strik 5 m langs 5, strik 2's m r, 5 m langs 3 og 1 m mellem 3's øverste 2 m (= 19 m).

Fortsæt som bjælke 2 fra 2. p.

Bjælke 7 - Gul

Sæt bjælke 3's m på p. Strik 25 m op langs bjælke 6, 3 og 4, og strik som hidtil.

Bjælke 8 - Mørk grå

Sæt bjælke 4's m på p.

Strik 25 m op langs bjælke 7, 4 og 5, og strik som hidtil.

Bjælke 9 - Lys grå

Sæt bjælke 5's m på p. Strik 31 m op langs bjælke 8, 5 og 6, og strik som hidtil.

Bjælke 10 - Gul

Sæt bjælke 6's m på p. Strik 31 m op langs bjælke 9, 6 og 7, og strik som hidtil.

Bjælke 11 - Karry

Sæt bjælke 7's m på p. Strik 37 m op langs bjælke 10, 7 og 8, og strik som hidtil.

Bjælke 12 - Mellem grå

Sæt bjælke 8's m på p. Strik 37 m op langs bjælke 11, 8 og 9, og strik som hidtil.

Bjælke 13 - Mørk grå

Sæt bjælke 9's m på p. Strik 43 m op langs bjælke 12, 9 og 10, og strik som hidtil.

Firkanten - en venstrespiral er nu færdig. Lad arb hvile.

Firkant - Højrespiral

2 firkanter med rust midte, der bruges i midten, som 4C og 3D.

Til sidst strikkes 2 højrespiraler på samme måde som de øvrige højrespiraler, men de gule farver strikkes ikke i samme rækkefølge som de øvrige.


Montering

Brug 2 strømpepinde og 1 jumpepind 3,5 mm og gult/gyldent eller karry og mellemgråt garn og strik med den farve, der passer.

Læg alle firkanter ud på et bord, som på skemaet, side 9.

Fold firkant 1F over 2F med RS mod RS.

Sæt 1F's øverste m (karry) på en strømpep, sæt også 2F's øverste m (gylden) på en strømpep, som på foto herunder.




Brug karry eller gyldent garn og strik de 2 firkanter sammen, sådan:

Stik p ind i 1F mellem de øverste 2 m indenfor tråden og videre ind mellem 2F mellem de øverste 2 m og strik dem r sammen, strik de næste 5 kantm r sm, strik derefter m på de 2 p r sammen 2 og 2, når alle m på 1F er strikket, strikkes 2F's 5 kantm sammen med m på 1F, sidst strikkes 1 m mellem de øverste 2 m og videre i sidste m på 2F.

Fold herefter 3F ned over 2F r mod r og strik også disse 2 firkanter sammen, strik m sammen med mellem grå 2 og 2 og de sidste m strikkes sammen med 2F's kantm og den sidste m strikkes sammen mellem de 2 øverste m.



Her er 2 baner strikket sammen (til højre).



Nu er alle 6 baner strikket sammen. Nu skal banerne strikkes sammen 2 og 2.

Fortsæt sådan til alle 6 F-firkanter er strikket sammen til en lang bane. Klip og hæft ender. Strik på samme måde alle de andre baners firkanter sammen.

Strik herefter banerne sammen på samme måde som firkanterne blev strikket sammen. Fold bane B ned over Bane A og strik sammen firkant efter firkant. Fortsæt sådan bane for bane, til alle baner er strikket sammen.

Fold nu bane A over Bane B og strik sammen lodret. Strik derefter bane C over bane B, bane D over bane C osv. til hele tæppets 36 firkanter er strikket sammen.

Kant

Brug rust og koks og en rundpind 3,5 mm (100-120 cm) og en dominopind 3,5 mm.

Første side

Første side strikkes i siden med alle m på tråde. Sæt alle m på rundp og træk efterhånden trådene ud.

Rust rille på RS

1. p (RS), rust: Strik m på p r og strik m op ind imellem, hvor der er kantm. Der skal være 42 m pr. firkant, slut med 1 vr.

2. p (VS): 1RLA, r til sidste m, 1 vr. Klip og hæft.

Tip!

Her bruger jeg en snorestopper i den passive ende af rundpinden, så arbejdet kan skubbes sammen.

Selve kanten

Sæt nu dominop i højre hånd og rundp i venstre, og s-opslå 9 m med fv 3 i forlængelse af m på rundp, se foto A.



A: 9 m slået op på rundp.



B: Efter at der er strikket nogle pinde.

1. p (RS), fv 3: 8 r, 2 vr sm (den sidste fv 3 m og den første fv 4 m). Vend.

2. p (VS): 1RLA, 6 r, 2 vr.

3. p (RS): 2VLA mgop og stram garnet lidt, 6 r, 2 vr sm. Vend.

4. p (VS): 1RLA, r p ud.

Se foto B og gentag 3. og 4. p, og når 3. p strikkes hvor firkanterne blev sammenføjet sluttet med 3 vr sm i stedet for 2 vr sm.

Når der ikke er flere rust m tilbage, sluttet i siden, dvs. med en p på VS.

Hjørne

Strik videre på 2 jumperpinde over kantens 9 m.

1. p (RS): 2VLA mgop, 6 r, 1 vr.

2. p (VS): 1RLA, r p ud.

Gentag disse 2 p, til der er 9 riller på RS og sidste p var på VS. Klip ikke, men sæt m på en sikkerhedsnål.

Anden side

Fortsæt langs næste side.

Rust rille på RS

1. p, opstrikningspind (RS): Begynd hvor første side sluttede og strik m tæt op i opslagslænkerne langs næste side. Vend.

2. p (VS): 1VLA mgop, r p ud. Klip og hæft.

Selve kanten

Sæt m fra sikkerhedsnålen på den jumperp med spidsen pegende idad. Fold det sidst strikkede koks stykke ud mod retten og nedad - se foto A. Flyt den forreste m til rundp og strik 2 vr sm. Vend, se foto B.

1. p (VS): 1RLA, r p ud.

2. p (RS): 2VLA, 6 r, 2 vr sm.

Gentag 1. og 2. p, til der ikke er flere rust m. Fortsæt med koks, som ved første side.

Tredje side

Strikkes som anden side.

Fjerde side

Strikkes som anden side.

Sy det sidste hjørne sammen med de første koks m med maskesting.



A: RS.



B: VS.

